



نوتری پُرس

NUTRIPORS.IR



NUTRIPORS

Nutripors.ir

پرسشنامه
علایم مرضی کودک – فرم
والدین
(CSI-4)



@NUTRIPROS



سیاهه علایم مرضی کودک – فرم والدین (CSI-4)

نام و نام خانوادگی دانش آموز:				سن:	پایه تحصیلی:
جنسیت:				نام پاسخ دهنده ی پرسشنامه:	نسبت پاسخ دهنده با کودک:
تاریخ تکمیل پرسشنامه:					
والد گرامی : لطفاً پس از خواندن هر عبارت، با گذاشتن علامت (X) در یکی از خانه ها، مشخص کنید رفتار کودکان با کدامیک از گزینه ها مطابقت دارد.					
گروه الف					
خیلی زیاد	زیاد	تا حدی	کم	بسیار کم	
					۱- بی توجه است و بخاطر بی دقتی اشتباه می کند.
					۲- تمرکز روی تکالیف درسی و فعالیتها برایش مشکل است.
					۳- وقتی با او حرف می زنید، انگار گوشش با شما نیست.
					۴- از آنچه به او آموزش می دهید پیروی نمی کند و تکالیف را کامل انجام نمی دهد.
					۵- در انجام کارها و وظایفش نظم ندارد.
					۶- از انجام کارهایی که باید زیاد روی آنها فکر کند، اجتناب می کند.
					۷- لوازمی را که برای انجام تکالیف نیاز دارد گم می کند.
					۸- اتفاقات اطراف به راحتی حواسش را پرت می کنند.
					۹- کارها و وظایف روزانه اش را فراموش می کند.
					۱۰- دست و پایش مدام در حرکت است یا روی صندلی وول می خورد.
					۱۱- اگر از او بخواهید مدتی در صندلی اش به حالت نشسته بماند نمی تواند.
					۱۲- مدام می دود و از همه جا بالا می رود حتی اگر از او بخواهید این کارها را نکند.
					۱۳- نمی تواند بی سروصدا بازی کند.
					۱۴- دائم در جنب و جوش است، انگار موتوری او را به حرکت در می آورد.
					۱۵- بیش از اندازه صحبت می کند.
					۱۶- هنوز سوال تمام نشده جواب های عجولانه می دهد.
					۱۷- در بازیهای دست جمعی نمی تواند منتظر نوبت خود بماند.
					۱۸- صحبت دیگران را قطع می کند یا بی خبر وسط بازی کودکان دیگر وارد می شود.

گروه ب				
خیلی زیاد	زیاد	تا حدی	کم	بسیار کم



				۱۹- زود از کوره در می رود و عصبانی می شود.
				۲۰- با بزرگسالان جر و بحث می کند.
				۲۱- کاری را که از او می خواهید انجام نمی دهد و نافرمانی می کند.
				۲۲- عمداً کاری می کند که دیگران را ناراحت کند.
				۲۳- بد رفتاری و اشتباهات خود را تقصیر دیگران می اندازد.
				۲۴- حساس است و به راحتی از دیگران می رنجد.
				۲۵- عصبانی و معترض است.
				۲۶- خشم خود را به دیگران نشان می دهد و به دنبال تلافی می گردد.

خیلی زیاد	زیاد	تا حدودی	کمتر	گروه پ
				۲۷- از مدرسه در می رود.
				۲۸- شبها تا ساعتی که نباید بیرون باشد، در بیرون از خانه می ماند.
				۲۹- دروغ می گوید تا چیزی را به دست آورد یا از مسئولیت اشتباهاتش فرار کند. (دیگران را فریب می دهد).
				۳۰- با زورگویی یا تهدید از دیگران بهره کشی می کند.
				۳۱- شروع کننده ی دعوا و کتک کاری است.
				۳۲- از خانه فرار کرده و شب را بیرون از خانه می ماند.
				۳۳- وقتی دیگران متوجه نبوده اند چیزهایی را از آنها دزدیده است.
				۳۴- اتفاق افتاده که عمداً چیزهای متعلق به دیگران را خراب کرده باشد.



				۳۵- اتفاق افتاده که عمداً آتش سوزی به راه انداخته باشد.
				۳۶- با استفاده از زور و قدرت جسمی چیزهایی را از دیگران ربوده است.
				۳۷- اتفاق افتاده که با شکستن یا باز کردن قفل وارد خانه، ساختمان یا اتومبیل دیگران شده باشد.
				۳۸- در دعوا از ابزار خطرناک استفاده کرده است (مثل چوبدستی، آجر، بطری و غیره).
				۳۹- با حیوانات با خشونت و بیرحمی رفتار کرده است.
				۴۰- با افراد با خشونت و بیرحمی رفتار کرده است.
				۴۱- مسائل جنسی ذهنش را درگیر ساخته یا عملاً به فعالیتهای جنسی پرداخته است.

خیلی زیاد	زیاد	تا حدودی	کمتر	گروه ت
				۴۲- درباره ی توانایی خود در درس، ورزش یا روابط اجتماعی به شدت نگران است.
				۴۳- نمی تواند دلشوره و نگرانی خود را کنترل کند.
				۴۴- بی قرار و ناآرام است.
				۴۵- بیشتر اوقات روز زود رنج است و زود عصبانی می شود.
				۴۶- بسیار استرس دارد و نمی تواند آرام بگیرد.
				۴۷- به خواب رفتن یا در خواب ماندن برایش مشکل است.
				۴۸- از بعضی مشکلات جسمی مثل سردرد یا دل درد اظهار ناراحتی می کند درحالیکه علت واضحی برای این مشکلات جسمی پیدا نمی شود.

خیلی زیاد	زیاد	تا حدودی	کمتر	گروه ث
-----------	------	----------	------	--------



				۴۹- از بعضی چیزها به شدت می ترسد (مانند بعضی حیوانات، حشرات، ارتفاع، رعد و برق و غیره).
				۵۰- افکار ناراحت کننده دائم ذهنش را اشغال کرده اند (مثلاً نگرانی درباره ی میکروب ها یا نگرانی درباره ی انجام کارها به صورت بی نقص و کامل).
				۵۱- خود را مجبور می داند اعمالی مثل شستن دستها یا واریسی قفل ها را بطور تکراری انجام دهد (اعمال وسواسی).
				۵۲- حادثه بی اندازه ناراحت کننده ای برایش اتفاق افتاده که هنوز هم از یادآوری آن رنج می برد.
				۵۳- بی دلیل حرکتی مثل پلک زدن، پرش عضلات، کج کردن دهان یا پرش ناگهانی سر را نشان می دهد.
				۵۴- بی دلیل صداهایی مثل صاف کردن گلو، بالا کشیدن هوا از بینی و غیره از خود در می آورد.

گروه ج	ن	خ	زیاد	خیلی زیاد
۵۵-	عقاید عجیب و غریبی دارد که به هیچ وجه با واقعیت جور در نمی آیند (مثلاً فکر می کند کسی در غذایش زهر ریخته، یا عده ای در تعقیب او هستند و می خواهند به او آزار برسانند).			
۵۶-	صداهایی می شنود که اطرافیان نمی توانند بشنوند (صداهایی که با او حرف می زنند یا از او می خواهند کارهایی را انجام دهد).			
۵۷-	افکاری بی نهایت عجیب و غریب و غیر منطقی دارد.			
۵۸-	در واکنش به چیزهای خنده دار می گرید یا در واکنش به موضوع گریه دار می خندد (یا در برابر بعضی اتفاقات هیچ هیجانی نشان نمی دهد در حالیکه بیشتر هسمن و سال هایش به همان اتفاق واکنش نشان می دهند).			



				۵۹- کارهای بسیار عجیب و غریبی انجام می دهد (مثلاً با دوستان خیالی رابطه دارد، یا بطرز عجیبی با خود صحبت می کند).
--	--	--	--	--

خیلی زیاد	زیاد	تا حدی	کم	گروه چ
				۶۰- بیشتر اوقات روز افسرده و غمگین است.
				۶۱- علاقه ای به فعالیت های لذت بخش ندارد.
				۶۲- افکار مرگ و خودکشی مرتب به ذهنش می آیند.
				۶۳- احساس می کند آدم بی ارزش و گناهکاری است.
				۶۴- انرژی بدنی کمی دارد، یا بی دلیل احساس خستگی می کند.
				۶۵- اصلاً به خودش اعتماد ندارد و خیلی خودش را مورد انتقاد قرار می دهد.
				۶۶- حس می کند اوضاع بهتر نخواهد شد.
	خیر	بله		
				۶۷- بی دلیل اشتها یا وزنش شدیداً تغییر کرده است.
				۶۸- بی دلیل عادات خوابش شدیداً تغییر کرده است (نمی تواند بخوابد یا زیاد می خوابد).
				۶۹- بی دلیل میزان فعالیت بدنی اش شدیداً تغییر کرده است (بیش از حدّ پر تحرک یا بی تحرک شده است).
				۷۰- بی دلیل توانایی تمرکزش شدیداً تغییر کرده است.
				۷۱- افت تحصیلی شدید نشان می دهد.



خیلی زیاد	زیاد	تا حدی	کمتر	گروه ح
				۷۲- روابطش با دیگران شکل عجیبی دارد (مثلاً به چشمهای دیگران نگاه نمی کند و حرکات دستها و چهره اش غیرعادی است).
				۷۳- با بچه های دیگر بازی نمی کند یا رابطه اش با آنها خوب نیست.
				۷۴- علاقه ای به دوست پیدا کردن ندارد.
				۷۵- از احساسات دیگران آگاه نیست، یا توجهی به احساسات آنها ندارد.
				۷۶- در یادگیری زبان مشکل اساسی دارد.
				۷۷- نمی تواند به درستی با دیگران گفتگو یا مکالمه کند.
				۷۸- حرف زدنش عجیب و غیرعادی است (مثلاً گفته ها دیگران را تکرار می کند و بعضی کلمه ها مثل «من» و «تو» را باهم اشتباه می گیرد).
				۷۹- نمی تواند بازی وانمودی (مثل معلم بازی یا دکتر بازی) را انجام دهد.
				۸۰- همه ی زمانش را به یک چیز اختصاص می دهد.
				۸۱- شکل محیط پیرامونش همواره باید ثابت باشد، زیرا کوچکترین تغییر یا دستکاری در محیط به شدت او را ناراحت می کند.
				۸۲- حرکت های تکراری و عجیبی انجام می دهد (برای مثال بارها با دستهایش بال می زند و).
				۸۳- نسبت به اشیاء خاصی به شدت علاقه و اشتیاق نشان می دهد.
				۸۴- از تماس با افراد ناآشنا اجتناب می کند و بطور غیرعادی کمرو است.
				۸۵- در میان همسالان بسیار خجالتی و کمرو است.
				۸۶- در رابطه اش با اعضای خانواده و بزرگسالان مأنوس، خونگرم و اجتماعی است.



				۸۷- اگر در یک موقعیت اجتماعی دشوار قرار بگیرید، گریه می کند یا خشکش می زند و یا از هرگونه رابطه با دیگران خودداری می کند.
--	--	--	--	---

گروه خ	۹۳	تأ	حدودی	زیاد	خیلی زیاد
۸۸- وقتی قرار است از خانه یا والدین دور شود خیلی ناراحت می شود و درهم می ریزد.					
۸۹- نگران است که مبدا پدر و مادرش آسیب ببینند یا خانه را ترک کنند و دیگر بر نگردند.					
۹۰- نگران است که مبدا یک اتفاق ناگوار (مثل گم شدن، دزدیده شدن و غیره) او را از والدینش جدا کند.					
۹۱- به مدرسه نمی رود تا در خانه پیش والدینش بماند.					
۹۲- از اینکه تنها یا به همراه یک مراقب (غیر از والدین) در خانه بماند می ترسد.					
۹۳- از به خواب رفتن می ترسد مگر اینکه نزدیک والدینش باشد.					
۹۴- کابوس هایی با موضوع جدایی از والدین می بیند.					
۹۵- وقتی قرار است از خانه یا والدین جدا شود مریض می شود.					
۹۶- شبها جایش را خیس می کند.					
۹۷- در ساعت های بیداری در شلوارش ادرار یا مدفوع می کند.					



	گروه A: اختلال نارسایی توجه /فزون کنشی (ADHD)
مجموع سوالات ۹ تا ۱	ریخت غلبه با بی توجهی (ADHD-PI)
مجموع سوالات ۱۰ تا ۱۸	ریخت غلبه با فزون کنشی /تکانشوری (ADHD-PHI)
مجموع سوالات ۱ تا ۱۸	ریخت ترکیبی (ADHD-C)
مجموع سوالات ۱۹ تا ۲۶	گروه B: اختلال نافرمانی مقابله ای (ODD)
مجموع سوالات ۲۷ تا ۴۱	
مجموع سوالات ۴۲ تا ۴۸	گروه D: اختلالات اضطرابی (اختلال اضطراب فراگیر GAD)
	گروه E: اختلالات اضطرابی و تیک
۴۹	هراس خاص
۵۰	وسواس فکری
۵۱	وسواس عملی
۵۲	تنیدگی پس ضربه ای
۵۳	تیک حرکتی
۵۴	تیک صوتی
مجموع سوالات ۵۵ تا ۵۹	گروه F: اختلالات روان گسستگی (اسکیزوفرنی)
	گروه G: اختلالات خلقی
مجموع سوالات ۶۰ تا ۶۴ بعلاوه سوال ۴۵ و سوالات ۶۷ تا ۷۰ به صورت بله یا خیر	افسردگی شدید



مجموع سوالات ۶۴ تا ۶۶ بعلاوه سوال ۴۵ و سوالات ۶۷، ۶۸ و ۷۰ به صورت بله یا خیر	افسرده خویی
	گروه H: اختلالات فراگیر رشدی (PDD)
مجموع سوالات ۷۲ تا ۸۳	اختلال در خودماندگی (اتیسم)
مجموع سوالات ۷۲ تا ۷۵ و ۸۰ تا ۸۳	اختلال آسپرگر
۸۴ تا ۸۷	گروه I: اختلالات اضطرابی (هراس اجتماعی)
مجموع سوالات ۸۸ تا ۹۵	گروه J: اختلالات اضطرابی (اضطراب جدایی)
	گروه K: اختلالات دفع
سوال ۹۶	ادرار بی اختیاری
سوال ۹۷	مدفوع بی اختیاری