



نوتری پُرس

NUTRIPORS.IR



NUTRIPORS

[Nutripors.ir](https://www.nutripors.ir)

پرسشنامه
کوتاه مشکلات اعتیاد
(SIP-LL)



@NUTRIPROS



بلی	خیر	عبارات	ردیف
بلی	خیر	من به خاطر مصرف مواد مخدر ناراضی بوده ام.	۱
بلی	خیر	من به خاطر مصرف مواد، به درستی و خوبی غذا نخورده ام.	۲
بلی	خیر	من د مورد انجام وظایف خود، به خاطر مصرف مواد شکست خورده ام.	۳
بلی	خیر	من به خاطر مصرف مواد، احساس گناه یا شرمندگی می کنم.	۴
بلی	خیر	من زمان هایی که مواد مصرف کرده بودم، به کارهای در حد احمقانه خطرناک دست زده ام.	۵
بلی	خیر	زمانی که مصرف می کردم، کارهای پرخاشگرانه انجام داده ام که بعدا پشیمان شدم.	۶
بلی	خیر	سلامت جسمانی من به دلیل مصرف مواد آسیب دیده است.	۷
بلی	خیر	من به دلیل مصرف مواد، از نظر مالی دچار ضرر شده ام.	۸
بلی	خیر	ظاهر فیزیکی من، به خاطر مصرف مواد، آسیب دیده است.	۹
بلی	خیر	خانواده ام با مصرف مواد توسط من، آسیب دیده است.	۱۰
بلی	خیر	یک دوستی یا ارتباط نزدیک، به خاطر مصرف مواد توسط من از بین رفته یا آسیب دیده است.	۱۱
بلی	خیر	مصرف مواد در روند رشد من به عنوان یک فرد اختلال ایجاد کرده است.	۱۲
بلی	خیر	مصرف مواد، زندگی اجتماعی، حیثیت (آبرو) و یا اعتبار مرا خراب کرده است.	۱۳
بلی	خیر	من به خاطر مصرف مواد، پول بسیار زیادی صرف کرده و یا از دست داده ام.	۱۴
بلی	خیر	من در هنگام مصرف مواد، تصادف رانندگی داشته ام.	۱۵



روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن سنجش مشکلات ناشی از مصرف مواد در طول زندگی (از ابعاد جسمانی، اقتصادی، اجتماعی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع دو گزینه ای بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه	خیر	بلی
امتیاز	۰	۱

پرسشنامه فوق دارای پنج سه بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

سوالات مربوطه	بعد
۱۵، ۹، ۷، ۵، ۲	جسمانی
۱۴ و ۸	اقتصادی
۱۳ و ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۸، ۶، ۴، ۳، ۱	اجتماعی

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

روایی و پایایی

در پایان نامه نهایی (۱۳۹۲) روایی پرسشنامه به تایید دو تن از اساتید گروه علوم اجتماعی و روانشناسی رسید. همچنین پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایایی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه **کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL)** در جدول زیر ارائه شده است:

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه **کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL)**

آلفای کرونباخ	بعد
۰/۶۱	جسمانی
۰/۷۱	اقتصادی
۰/۶۶	اجتماعی

منبع: نهایی، حسن، (۱۳۹۲)، بررسی رابطه مشکلات اجتماعی، اقتصادی و جسمانی افراد دارای سابقه اعتیاد و افراد معتاد، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی. گروه علوم اجتماعی.